



# Obec Kordíky



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa  
-/10.07.2023

Naše číslo  
S2023/00174-002

Vybavuje  
Mgr. Poništiak

Kordíky, dňa  
17.08.2023

## ROZHODNUTIE

Dňa 10.07.2023 podal navrhovateľ Martin Surkoš, L. Svobodu 457/29, 976 32 Badín v zast. Ing. Nikolou Karkošiakovou, Horná 3828/85, 974 01 Banská Bystrica na základe splnomocnenia zo dňa 04.04.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia stavby: Rodinný dom Bungalov 1471 N – Kordíky v objektovej skladbe Čistiareň odpadových vôd BDČP 0,6 na pozemkoch č. p. KN-C 1026/59 a 1026/63 v k. ú. Kordíky vrátane kanalizačnej prípojky splaškovej. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie v súlade s § 35 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Obec Kordíky, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 33 a 117 ods. 1 stavebného zákona na základe uskutočneného konania podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, podľa § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška) a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

### rozhodnutie o umiestnení stavby:

**Rodinný dom Bungalov 1471 N – Kordíky v objektovej skladbe Čistiareň odpadových vôd BDČP 0,6 na pozemkoch č. p. KN-C 1026/59 a 1026/63 v k. ú. Kordíky vrátane kanalizačnej prípojky splaškovej**

**pre navrhovateľa: Martina Surkoša, L. Svobodu 457/29, 976 32 Badín.**

**Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby určuje tunajší stavebný úrad tieto podmienky:**

### A) Popis stavby:

Stavba je umiestnená v zastavanom území obce Kordíky v regulačnom celku B2 v lokalite č. 8 určenej na individuálnu bytovú výstavbu vrátane príslušenstva. Domová ČOV bude slúžiť na čistenie splaškových odpadových vôd z rodinného domu navrhovateľa. Ide o celoplastovú

Adresa:  
Obecný úrad Kordíky 59  
976 34 Tajov  
E-mail: obeckordiky@obeckordiky.sk  
www.obeckordiky.sk

Telefón/fax:  
048/419 78 02

č. účtu:  
SK10 5600 0000 0012  
2358 4001 Prima banka

IČO/DIČ  
00313530  
2021115866

biologickú domovú ČOV s prevzdušnením typu BDČP 0,6. Potrubie vnútornej kanalizácie bude napojené na KŠ1 Ø 425 mm kanalizačnou prípojkou PVC-U, SN8 Ø 160x4,7 mm v dĺžke 12,5 m do domovej ČOV, odkiaľ budú prečistené vody pretekať do KŠ2 a následne do existujúcej jednotnej kanalizácie PVC DN 300 mm so súhlasom vlastníka a správcu.

#### Umiestnenie stavby:

Domová ČOV bude umiestnená na pozemku č. p. KN-C 1026/59 v k. ú. Kordíky

- vo vzdialenosti cca 4,0 m od pozemku č. p. KN-C 1026/63,

- vo vzdialenosti cca 10,0 m od pozemku č. p. KN-C 1026/44,

podľa situácie stavby – príloha projektovej dokumentácie výkres č. 3 vypracovanou Ing. Ervínom Tauferom, 03/2023, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia.

#### **B) Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:**

- stavba nezasahuje do chránených území alebo ochranných pásiem.

#### **C) Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a z nich vyplývajúce podmienky:**

- **Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor: č. stanoviska OU-BB-PLO1-2023/023509-2 zo dňa 11.04.2023:** súhlasí s predmetným zámerom na uvedenom poľnohospodárskom pozemku C KN č. 1026/59 za dodržania týchto podmienok:
  1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú je vydané toto stanovisko až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
  2. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej skladovanie a hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku parc. C KN č. 1026/59 v k. ú. Kordíky.
  3. Po realizácii stavby, za účelom usporiadania skutočného druhu pozemkov s ich evidenciou v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona požiadať o zmenu druhu pozemku z TTP na zastavanú plochu. Zmenu druhu pozemku vyznačí Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor na základe písomnej žiadosti s uvedením identifikačných údajov o účastníkovi práv k nehnuteľnostiam podľa § 42 ods. 2 písm. a/ novely katastrálneho zákona, ktorej prílohou bude porealizačný geometrický plán a toto stanovisko.
- **Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie: č. stanoviska OU-BB-OSZP3-2023/023513-002 zo dňa 25.04.2023:** v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona vydáva toto vyjadrenie: stavbu je možné z hľadiska ochrany vodných pomerov uskutočniť a užívať pri dodržaní týchto podmienok:
  1. Stavba „Kanalizačná prípojka + ČOV“ je v zmysle § 52 ods. 1 písm. e) vodného zákona vodnou stavbou. Žiadateľ predloží žiadosť o vydanie stavebného povolenia na tunajší úrad. Žiadosť o stavebné povolenie bude vypracovaná podľa § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

(ďalej len „vyhláška”), projektová dokumentácia stavby vypracovaná podľa § 9 vyhlášky, bude obsahovať situácie v mierke 1:100, resp. 1:200, podkladom pre vydanie stavebného povolenia bude právoplatné územné rozhodnutie na stavbu.

2. Stavbou „Kanalizačná prípojka + ČOV” sa bude uskutočňovať vypúšťanie vyčistených odpadových vôd z ČOV do povrchových vôd – Kordický potok, ktoré je potrebné povoliť podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona. Žiadateľ je povinný požiadať o vydanie povolenia súčasne so stavebným povolením v spoločnom konaní. Žiadosť bude obsahovať údaje o mieste a spôsobe vypúšťania vôd, množstve vypúšťaných odpadových vôd a hodnotách znečistenia podľa jednotlivých ukazovateľov. Podkladom žiadosti budú údaje o hydrologických veličinách Kordického potoka v mieste vypúšťania vôd poskytnutých SHMÚ Banská Bystrica a záväzné stanovisko dotknutého orgánu Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Povodie Hrona, OZ Banská Bystrica (§ 11 ods. 7, 9 a 10 vodného zákona). Žiadosť musí rovnako obsahovať aj súhlasné vyjadrenie vlastníka existujúcej jednotnej kanalizácie (Lubica Žabková, Tajov) so zaústením „Kanalizačnej prípojky + ČOV” do tejto kanalizácie.
  3. V zmysle novely NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“), spadá navrhovaná stavba ČOV vzhľadom na svoje umiestnenie v Chránenej vodohospodárskej oblasti Nízke tatry do Kategórie III (Príloha 14b, časť A.1 nariadenia). Pre túto kategóriu a aby bolo možné posúdiť vhodnosť daného typu ČOV pre plánované miesto výstavby, je žiadateľ povinný v stavebnom konaní predložiť vyhlásenie o parametroch podľa technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, kde je potvrdená požadovaná účinnosť odstránenia znečistenia  $CHSK_5$ ,  $BSK_5$ ,  $N-NH_4$  a  $N_{celk}$  podľa prílohy 14b, tabuľky časti A.1.1 a tabuľky časti A.2.1 nariadenia.
  4. Počas realizácie stavby a užívania dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd pred kontamináciou znečisťujúcimi látkami.
  5. Používané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.
  6. Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete a zabezpečiť ich ochranu pred poškodením. Je potrebné rešpektovať vyjadrenia správcov jednotlivých inžinierskych sietí.
  7. Dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd v znení neskorších predpisov.
- **Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie: č. stanoviska OU-BB-OSZP3-2023/023505-002 zo dňa 06.04.2023:** z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny ku konaniu na vydanie územného rozhodnutia vydáva záväzné stanovisko:

1. *V prípade nutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.*
  2. *So vzniknutým odpadom nepoškodzovať a neničiť prírodu, ani chránené živočíchy (§ 3, § 35 zák. č. 543/2002 Z. z.).*
  3. *Pri realizácii stavby odporúčame voliť mechanizmy v dobrom technickom stave a šetrné technológie s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie.*
  4. *V prípade výskytu chránených rastlín, živočíchov, alebo biotopov je potrebné požiadať orgán ochrany prírody a krajiny o vydanie rozhodnutia.*
  5. *V mieste i okolí stavby nevysádzať nepôvodné druhy rastlín. Na sadovnícke úpravy použiť hlavne domáce druhy drevín, ale zároveň dreviny, ktorým budú vyhovovať miestne mikroklimatické podmienky.*
  6. *Zamedziť vnášaniu inváznych druhov rastlín a v prípade výskytu prenosom zeminy alebo techniky zabezpečiť ich likvidáciu.*
- **Stredoslovenská distribučná, a. s.: č. stanoviska 202304-UR-0024-1 zo dňa 11.05.2023:** *Na základe Vašej žiadosti Vám Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len „SSD“) predkladá nasledovné vyjadrenie k žiadosti o vyjadrenie k územnému konaniu:*
    1. *Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD: V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslení orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.*

*Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia.*

*Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb !*
    2. *Všeobecné podmienky:*
      - 2.1 *Toto vyjadrenie je možné použiť len pre účely územného konania. Nie je možné ho použiť pre účely stavebného povolenia, ako ani pre účely ohlásenia drobnej stavby.*
      - 2.2 *V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.*
      - 2.3 *Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN*

vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

2.8 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

- **Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.: č. stanoviska 5249/2023/ZC1851-390 zo dňa 03.07.2023:** V záujmovom území sa nachádza verejný vodovod dl110 mm HDPE v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. (StVPS, a. s.), Závod 01 Banská Bystrica, vo vlastníctve Občianskeho združenia stavebníkov Kordíky. V obci Kordíky sa nenachádza verejná kanalizácia v správe našej spoločnosti.

*Pripomienky k technickému riešeniu stavby:*

*Za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie zodpovedá projektant.*

*Vyjadrenie spoločnosti StVPS, a. s. k technickému riešeniu stavby nezbavuje autora projektovej dokumentácie zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných zariadení a stavby ako celku, ako aj za súlad navrhovanej stavby s požiadavkami technických noriem a legislatívnych predpisov platných v Slovenskej republike.*

*Podmienky ochrany existujúcich inžinierskych sietí a vodárenských objektov a zariadení v prevádzke StVPS, a. s. v záujmovom území stavby:*

- *Pred zahájením zemných prác požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných vedení v správe StVPS, a. s., Závod 01 Banská Bystrica*

*zástupcami našej spoločnosti a spísať protokol o vytýčení exist. zariadení v správe našej spoločnosti. Obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so Zákazníckym centrom StVPS, a. s., Závod 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 73.*

➤ *Objednávka na vytýčenie exist. zariadení v správe našej spoločnosti.*

- *V prípade prípojok doporučujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne:*
  - *min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne;*
  - *min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.*
- *Pri križovaní vodovodného/kanalizačného potrubia s inými inžinierskymi sieťami, požadujeme rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.*
- *V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a. s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a. s.*
- *V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu/kanalizácie, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu/kanalizácie, majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu/kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.*

*Pri kolaudačnom konaní stavby žiadame predložiť stavebnému úradu:*

1. *Porealizačné vyjadrenie StVPS, a. s. Závod 01 Banská Bystrica, z hľadiska dodržania ochrany existujúcich inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti.*

*Na základe predloženej projektovej dokumentácie a vyššie uvedených pripomienok k technickému riešeniu predmetnej stavby, súhlasíme s vydaním stavebného povolenia pre stavbu domovej ČOV v k. ú. Kordíky, č. p. KN-C 1026/59, 1026/63.*

- **Slovak Telekom, a. s.: č. stanoviska 6612318768 zo dňa 07.07.2023:** *Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.*
  1. *Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.*
  2. *Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.*
  3. *Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo*

*DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí jan.zauska@telekom.sk, 0902271521.*

4. *V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.*
5. *Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.*
6. *Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.*
7. *Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.*
8. *Prílohy k vyjadreniu: Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.*

- **Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Povodie Hrona č. CS SVP OZ BB 1360/2023/10 3202 zo dňa 30.06.2023:** *Po preštudovaní predloženej PD uvádzame k predmetu žiadosti nasledujúce vyjadrenie: Navrhovaný stavebný objekt domovej ČOV má byť umiestnený na vyššie uvedených parc. č. v k. ú. Kordíky, kde v súčasnosti neevidujeme zrealizovanú verejnú splaškovú kanalizáciu s koncovkou vo verejnej ČOV. Návrh stavebníka zrealizovať individuálny systém odkanalizovania prostredníctvom domovej ČOV je možné z pohľadu ochrany kvality vôd akceptovať, a to aj vzhľadom na komplikované možnosti nakladania s odpadovými vodami v tejto stavebnej lokalite.*

*Prečistené odpadové vody majú byť podľa predloženej PD odvedené do existujúcej jednotnej kanalizácie DN 300 s vyústením do miestneho bezmenného potoka (alt. názov Dedinský potok, IDENTIF 423-02-2822), ktorý je pravostranným prítokom drobného vodného toku Kordický potok. Oba drobné vodné toky sú v správe SVP, š. p., Povodie Hrona, odštepny závod. Predmetná existujúca kanalizácia, ktorou majú byť odvádzané prečistené splaškové odpadové vody z rodinného domu, bola podľa nám dostupných informácií povolená v časti I. rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BB-OSZP3-2018/013747-007 zo dňa 09.05.2018 ako vodná stavba „IBV Kordíky - Jednotná kanalizácia“. V časti II. tohto rozhodnutia bolo zároveň vydané súvisiace povolenie na osobitné užívanie vôd pre vlastníka/prevádzkovateľa kanalizácie p. Ľubicu Žabkovú.*

*V predchádzajúcom období podľa nám známeho už príslušný orgán štátnej vodnej správy povolil uskutočnenie viacerých domových ČOV v tejto lokalite a rozhodol sa*

vydať samostatné povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) a d) vodného zákona pre každého investora osobitne aj napriek už vydanému povoleniu na osobitné užívanie vôd v časti II. vyššie citovaného rozhodnutia zo dňa 09.05.2018. Máme teda za to, že v súvislosti s navrhovanou stavbou ČOV v rámci navrhovanej stavby „RODINNÝ DOM BUNGALOV 1471 N“ a v súvislosti s navrhovaným odvádzaním prečistených odpadových vôd do jednotnej kanalizácie bude taktiež potrebné vydať samostatne povolenie na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona pre stavebníka Martin Surkoša.

Vzhľadom na to, že napojením prečistených splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku z navrhovanej stavby rodinného domu na parc. č. KN-C 1026/59 a 1026/63 v k. ú. Kordíky a taktiež napojením ďalších prečistených splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku z okolitých rodinných domov dôjde ku zmenám v povolených množstvách vypúšťaných vôd z jestvujúcej jednotnej kanalizácie a tiež s ohľadom na skutočnosť, že došlo ku zmene správcu recipientu (v predchádzajúcom období Lesy SR, š. p., OZ Slovenská Ľupča a v súčasnosti SVP, š. p., OZ Banská Bystrica), máme za to, že minimálne body, ktorých sa týkajú vyššie uvedené zmeny by mali byť v predmetnom povolení na osobitné užívanie vôd (časť II. rozhodnutia č. OU-BB-OSZP3-2018/013747-007 zo dňa 09.05.2018) aktualizované a zmenené.

Navrhované odvádzanie prečistených odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku do existujúcej kanalizácie je však podľa nášho názoru možné akceptovať iba v prípade súhlasu jej vlastníka, resp. prevádzkovateľa – podľa povolenia na užívanie existujúcej kanalizácie (rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BB-OSZP3-2019/005839-003 zo dňa 22.01.2019 bod č. 9) je vlastníkom a prevádzkovateľom p. Ľubica Žabková, Tajov 206, 976 34 Tajov. S vlastníkom/prevádzkovateľom je potrebné dohodnúť aj konkrétne podmienky odvádzania všetkých druhov vôd do tejto kanalizácie. Písomný súhlas vlastníka/prevádzkovateľa existujúcej kanalizácie s uvedením konkrétnych podmienok odvádzania vôd do tejto kanalizácie bude súčasťou podkladovej časti pre vydanie stavebného povolenia.

Vzhľadom na zmenu niektorých legislatívnych predpisov v oblasti vodného hospodárstva (NV SR č. 269/2010 Z. z., v časovej verzii predpisu platnom od 15.11.2022, resp. v nadväznosti na Nariadenie vlády SR Č. 359/2022 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z.), je predmetná domová ČOV zaradená do kategórie III., a teda má splňať zvýšené požiadavky orgánu štátnej vodnej správy na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd v chránenej vodohospodárskej oblasti (v tomto prípade CHVO Nízke Tatry – západná časť). S garantovanými hodnotami  $BSK_5$  30 mg/l,  $NL$  = 30 mg/l,  $CHSK_{Cr}$  = 135 mg/l,  $N-NH_4$  = 15 mg/l a  $N_{celk.}$  = 25 mg/l (v zmysle Prílohy č. 6, Tabuľka časť A.1.1 citovaného Nariadenia vlády). Popísaný rozsah a hodnoty ukazovateľov zostatkového znečistenia zároveň považujeme za „p“ hodnoty v povolení na osobitné užívanie vôd. Na citovaný predpis zároveň nadväzuje aj požiadavka na minimálnu účinnosť čistenia podľa prílohy č. 14 b časť A.2.1 na úrovni  $CHSK_{Cr}$  75%,  $BSK_5$  85%,  $N-NH_4$  80% a  $N_{celk.}$  70%, čo navrhovaná ČOV podľa predložených podkladov spĺňa.



Za predpokladu dodržania vyššie uvedeného je možné s realizáciou stavby domovej ČOV súhlasiť, pričom v podmienkach stavebného povolenia požadujeme zohľadniť nasledovné pripomienky:

- navrhované riešenie - odvádzanie splaškových odpadových vôd z rodinného domu do samostatnej domovej ČOV považujeme za dočasné, resp. možné do doby zrealizovania a skolaudovania verejnej splaškovej kanalizácie s koncovkou vo verejnej ČOV obce,
- objekt rodinného domu bude slúžiť na trvalé bývanie, nebude slúžiť pre účely rekreačného alebo občasného bývania tak, aby zostal zachovaný trvalý prísun splaškových odpadových vôd do zariadenia ČOV, nespôsobil zariadeniu neprimeranú hydraulickú záťaž a neohrozoval jej trvalú funkčnosť,
- do zariadenia ČOV nebudú zaústené iné druhy vôd (vody z povrchového odtoku, odpadové vody z chovu domácich zvierat, vody s obsahom ropných látok a pod.), v ČOV budú prečisťované len odpadové vody zo zariadení domácnosti rodinného domu,
- objekt vodnej stavby vhodne uspôsobí s ohľadom na možnosť bezproblémového odberu vzoriek odpadových vôd vypúšťaných z ČOV tak, aby vypúšťané odpadové vody neboli ovplyvňované inými druhmi vôd (odber vzoriek navrhujeme v kontrolnej šachte KŠ 2 pred vyústením do jednotnej kanalizácie v bezdažďovom období),
- objekt ČOV bude zabezpečený voči vonkajším poveternostným podmienkam (premŕzanie, prienik dažďových vôd a pod.),
- vo vodoprávnom stavebnom povolení pre ČOV budú uvedené ako „p“ výrobcom garantované hodnoty BSK<sub>5</sub> 30 mg/l, 30 mg/l, CHSKC<sub>r</sub>= 135 mg/l, N-NH<sub>4</sub> 15 mg/l a N<sub>celk.</sub> 25 mg/l; „m“ hodnoty v zmysle Prílohy č. 6, Tabuľka časť A.1.1 Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, t. j. CHSKC<sub>r</sub> 150 mg/l, BSK<sub>5</sub> 40 mg/l, NL 40 mg/l, N-NH<sub>4</sub> 20 mg/l a N<sub>celk.</sub> = 40 mg/l,
- minimálna účinnosť čistenia podľa prílohy č. 14 b časť A.2.1 na úrovni CHSKC<sub>r</sub> 75%, BSK<sub>5</sub> 85%, NNH<sub>4</sub> 80% a N<sub>celk.</sub> 70%,
- v rámci realizácie ČOV, kanalizačného potrubia ako aj pri úpravách okolitého terénu nepoužívať látky a materiály, ktoré by mohli zhoršiť kvalitu podzemných, alebo povrchových vôd,
- zariadenia a mechanizmy, používané pri realizačných prácach udržiavať v bezchybnom technickom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v stavebnej lokalite,
- v prípade akýchkoľvek zmien, ktoré sa vyskytnú počas užívania stavby a budú mať vplyv na spôsob odvádzania vôd a jeho technické riešenie (druhy, množstvá a kvalitu vypúšťaných vôd, zmena technológie čistenia, prípadne zmena trasy

kanalizácie) bude potrebné toto zmenené riešenie prerokovať v samostatnom konaní,

- *vzhľadom na aktuálnu problematiku klimatických zmien, pretrvávajúce extrémne suchá, ako aj na potrebu zadržovania vody v rámci krajiny (tzv. vodozádržné opatrenia) odporúčame stavebníkovi zvážiť možnosť vody z povrchového odtoku zo strechy rodinného domu akumulovať pre účely zavlažovania pozemku, resp. voľne vypúšťať na terén (predložená PD nakladanie s dažďovými vodami nerieši),*
- *v zmysle § 53 ods. 2 zákona 364/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov (novelizácia účinná od 01.01.2022) je vlastník malej ČOV do 50 ekvivalentných obyvateľov povinný vykonávať raz za rok bez diaľkového monitoringu a raz za dva roky s diaľkovým monitoringom prostredníctvom odborne spôsobilej osoby poverenej ministerstvom technickú revíziu a výsledky týchto revízií odovzdávať do 30. januára nasledujúceho roka orgánu štátnej vodnej správy, nedostatky odstrániť v lehote do 60 dní od vykonanej technickej revízie”.*
- *V rámci budúceho užívania vodnej stavby bude potrebné túto prevádzkovať zaškolenou osobou v zmysle prevádzkového poriadku (príp. min. podľa návodu na obsluhu), ktorý bude priebežne aktualizovaný o skúsenosti z prevádzkovania zariadenia domovej ČOV,*
- *celú vodnú stavbu a s ňou súvisiace objekty počas ich budúceho užívania podrobovať pravidelnej vizuálnej kontrole, ktorá bude zameraná na celkovú funkčnosť zariadenia. Prípadné zásahy (opravy, čistenie, odbery vzoriek a pod.) je žiadúce zaznamenávať do prevádzkového denníka, ktorý má byť súčasťou prevádzkového poriadku vodnej stavby.*

*V podmienkach súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona, t. j. na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, resp. v jeho podmienkach navrhujeme okrem iného určiť aj nasledovné:*

- *vypúšťanie prečistených odpadových vôd z ČOV bude uskutočňované v prevažne kontinuálnom režime ľavobrežne v r.km cca 0,480 do bezmenného drobného vodného toku (alt. Dedinský potok), ktorý je pravostranným prítokom drobného vodného toku Kordický potok (spoločne s vodami z povrchového odtoku) prostredníctvom existujúcej jednotnej kanalizácie vo vlastníctve p. Lubice Žabkovej (povolenie v časti I. rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BB-OSZP3-2018/013747-007 zo dňa 09.05.2018 ako vodná stavba „IBV Kordíky – Jednotná kanalizácia“ a skolaudovanej rozhodnutím Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BB-OSZP3-2019/005839-003 zo dňa 22.01.2019),*
- *množstvá vypúšťaných vôd určiť podľa údajov z PD — t. j. 0,54 m<sup>3</sup>/deň (4x 135 l/osoba/deň;  $Q_{ročné} = 197, 10 \text{ m}^3/\text{rok}$ ), množstvá vypúšťaných vôd sledovať nepriamo - odpočtom z fakturačného vodomeru,*

- ako „p“ hodnoty uviesť výrobcom garantované hodnoty  $BSK_5 = 30$  mg/l, NL 30 mg/l,  $CHSK_{Cr} = 135$  mg/l, N-NH<sub>4</sub> 15 mg/l a  $N_{celk.}$  25 mg/l; „m“ hodnoty v zmysle Prílohy č. 6, Tabuľka časť A.1.1 Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, t. j.  $CHSK_{Cr} = 150$  mg/l,  $BSK_5$  40 mg/l, NL 40 mg/l, N-NH<sub>4</sub> 20 mg/l a 40 mg/l,
- spôsob a minimálny počet odberu vzoriek vo vypúšťaných vodách určiť v prvom roku prevádzky na 4 bodové vzorky ročne (1x štvrtročne), za predpokladu dodržania požadovaných koncentračných limitov „p“ je možné v ďalších rokoch znížiť početnosť na 2 bodové vzorky ročne (1x polročne). Výsledky z prvého roku prevádzky je za tým účelom potrebné predložiť Orgánu štátnej vodnej správy, e odber vzoriek navrhujeme s ohľadom na deklarované stavebné riešenie v kontrolnej šachte KŠ 2 pred vyústením do jednotnej kanalizácie v bezdažďovom období,
- čas a miesto odberu vzoriek vôd určiť konkrétne a tak, aby čo najlepšie charakterizovali činnosť ČOV a umožňovali bezpečný odber reprezentatívnych vzoriek, odbery a analýzy vzoriek odpadových vôd vykonávať akreditovaným laboratóriom, v súlade s § 36 ods. 9 vodného zákona a podľa § 5 ods. 14 NV SR č. 269/2010 Z. z.,
- odporúčané metódy pre stanovenie (rozbor) a odber vzoriek vôd sú uvedené v Prílohe č. 3 Časť B a Časť C NV SR č. 269/2010 Z. z., pričom podľa § 5 ods. 13 tohto nariadenia možno použiť pre stanovenie (rozbor) aj inú metódu, ak jej limit stanovenia, presnosť a správnosť zodpovedajú určenej metóde,
- v prípade, že sa rozborom vzoriek vypúšťaných odpadových vôd preukáže, že zariadenie ČOV neprečisťuje odpadové vody v súlade s limitnými hodnotami „p“ v povolení na osobitné užívanie vôd, bude túto skutočnosť potrebné konzultovať s výrobcom/ dodávateľom zariadenia a prijať nápravné opatrenia; po ich zrealizovaní rozbor zopakovať nad rámec početnosti odberov určenej v povolení na osobitné užívanie vôd,
- časovú platnosť povolenia určiť najviac na 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Vykonateľnosť povolenia na osobitné užívanie vôd bude viazaná na termín uvedenia vodnej stavby do užívania, o používanie konkrétnych čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v domácnosti rodinného domu bude potrebné vopred konzultovať s dodávateľom/ výrobcom technológie ČOV BDČP 0,6, aby sa zabezpečila funkčnosť zariadenia a zároveň nebola ohrozená jeho biologická sekcia,
- pred uplynutím platnosti povolenia, v dostatočnom predstihu (odporúčame minimálne 60 dní) požiadať orgán štátnej vodnej správy, pokiaľ sa nezmenili podmienky, za ktorých bolo vydané, o vydanie nového povolenia. Žiadosť súčasne predložiť aj správcovi vodného toku (SVP, š. p., Povodie Hrona, odštepny závod) na vyjadrenie spolu s vyhodnotením plnenia podmienok tohto povolenia (množstvá a kvalita vypúšťaných odpadových vôd, protokoly o odbere a analýze vzoriek vypúšťaných odpadových vôd,...),

- v prípade akýchkoľvek zmien, ktoré by mali vplyv na podmienky vypúšťania bude potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o zmenu povolenia na osobitné užívanie vôd a SVP, š. p., Povodie Hrona, odštepny závod o vyjadrenie k takejto zmene.

#### D) Iné podmienky:

- Stavebníci sú povinní DSP spracovať v zmysle § 9 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška) a podmienok uvedených v tomto rozhodnutí a predložiť ju na vyjadrenie dotknutým orgánom štátnej správy.
- Podľa § 52 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) je domová ČOV vodnou stavbou a je na potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy – Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie.

#### E) Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

- V rámci územného konania neboli podané žiadne pripomienky ani námietky od účastníkov konania.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto zákona (§ 71 ods. 1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel.

### O d ô v o d n e n i e

Dňa 10.07.2023 podal navrhovateľ Martin Surkoš, L. Svobodu 457/29, 976 32 Badín v zast. Ing. Nikolou Karkošiakovou, Horná 3828/85, 974 01 Banská Bystrica na základe splnomocnenia zo dňa 04.04.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia stavby: Rodinný dom Bungalov 1471 N – Kordíky v objektovej skladbe Čistiareň odpadových vôd BDČP 0,6 na pozemkoch č. p. KN-C 1026/59 a 1026/63 v k. ú. Kordíky vrátane kanalizačnej prípojky splaškovej. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie v súlade s § 35 stavebného zákona.

#### Účastníci konania:

1. Martin Surkoš, L. Svobodu 457/29, 976 32 Badín – navrhovateľ
2. Doc. JUDr. Branislav Jablonka, PhD., Podunajská 19, 821 06 Bratislava
3. Michal Hromada, Tulská 5307/109, 974 04 Banská Bystrica
4. MUDr. Filip Pekar, Povstalecká cesta 6, 974 09 Banská Bystrica
5. Miroslav Púchy, Podlavická cesta 3487/33, 974 09 Banská Bystrica
6. Milan Mecele, Trieda SNP 1717/4, 974 01 Banská Bystrica
7. JUDr. Michaela Buceková, PhD., Žabotova 7101/2B, 811 04 Bratislava
8. Ing. Martin Štubian, Mosadzná 14, 974 05 Banská Bystrica
9. Ružena Štubianová, Mosadzná 14, 974 05 Banská Bystrica
10. Martin Kúšik, Krivánska 30, 974 11 Banská Bystrica

11. Marián Konárik, Komenského 14483/10A, 974 01 Banská Bystrica
12. Mgr. Ján Malík, Kvetná 5417/64, 934 01 Levice
13. Peter Siman, Uľanská cesta 15232/10D, 974 01 Banská Bystrica
14. Martina Simanová, Uľanská cesta 15232/10D, 974 01 Banská Bystrica
15. Vladimír Varga, Kyjevské námestie 9, 974 01 Banská Bystrica
16. Mgr. Lenka Vargová, Kyjevské námestie 9, 974 01 Banská Bystrica
17. Mgr. Tibor Černay, Kordíky 219, 976 34 Kordíky
18. Bc. Renáta Černay, Kordíky 219, 976 34 Kordíky

Obec Kordíky, ako príslušný stavebný úrad podľa § 33 a § 117 ods. 1 stavebného zákona v súlade s ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona oznámila dňa 20.07.2023 začatie územného konania a zároveň upustila od miestneho zisťovania a ústneho rokovania, nakoľko je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť predložený návrh.

K predloženej žiadosti mohli účastníci konania uplatniť svoje pripomienky a námietky najneskôr v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v určenej lehote v súlade s § 36 ods. 3 stavebného zákona. Zároveň boli upozornení, že na neskoršie podané pripomienky a námietky stavebný úrad neprihliadne.

Podľa § 36 ods. 6 stavebného zákona v rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány; ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí konania, neoznámí v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Upozorňujeme, že podľa ustanovenia § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku Účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Kordíkoch.

V uvedenej lehote neboli uplatnené žiadne pripomienky ani námietky.

K projektovej dokumentácii resp. k umiestneniu stavby sa pred začatím konania vyjadrili Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. č. 5249/2023/ZC21851-

390 zo dňa 03.07.2023, Stredoslovenská distribučná, a. s. č. 202304-UR-0024-1 zo dňa 11.05.2023, Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor č. OU-BB-PLO1-2023/023509-2 zo dňa 11.04.2023, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-BB-OSZP3-2023/023505-002 zo dňa 06.04.2023 a OU-BB-OSZP3-2023/030088-002 zo dňa 24.05.2023, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Povodie Hrona č. CS SVP OZ BB 1360/2023/10 3202 zo dňa 30.06.2023.

K existencii technických zariadení sa vyjadrili pred začatím konania Slovak Telekom, a. s. č. 6612318768 zo dňa 07.07.2023.

Súhlas potvrdila písomne aj vlastníčka dažďovej kanalizácie Ľubica Žabková, Tajov 206, 976 34 Tajov.

Navrhovateľ predložil v konaní doklad o zaplatení správneho poplatku zo dňa 10.07.2023, splnomocnenie na zastupovanie v konaní, súhlas vlastníka kanalizácie, 2 x dokumentáciu pre územné rozhodnutie, stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a ust. vyhlášky a zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 40 € podľa pol. č. 59 písm. a) bod 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch bol zaplatený osobne do pokladne obce Kordíky dňa 10.07.2023.

## **P o u č e n i e**

Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na obec Kordíky, Kordíky 59, 976 34 Kordíky

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v súlade so zákonom č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

**Ján Záchenský**  
starosta obce

### **Doručuje sa: (s právnymi účinkami doručenia verejnou vyhláškou):**

1. Ing. Nikola Karkošiaková, Horná 3828/85, 974 01 Banská Bystrica – splnomocnená osoba navrhovateľa

---

Adresa: Obecný úrad Kordíky 59  
976 34 Tajov  
E-mail: [obeckordiky@obeckordiky.sk](mailto:obeckordiky@obeckordiky.sk)  
[www.obeckordiky.sk](http://www.obeckordiky.sk)

Telefón/fax:  
048/419 78 02

č. účtu:  
SK10 5600 0000 0012  
2358 4001 Prima banka

IČO/DIČ  
00313530  
2021115866

---

Toto rozhodnutie má podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona vzhľadom na veľký počet účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky a v súlade s ust. § 26 ods. 1 správneho poriadku je doručované účastníkom konania verejnou vyhláškou. V zmysle ust. § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť toto rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Kordíky a 15. deň tejto lehoty je dňom doručenia účastníkom konania. V zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku je rozhodnutie súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce Kordíky, ktorá je dostupná na webovej stránke obce Kordíky – <https://www.obeckordiky.sk/elektronicka-tabula/>

.....  
vvesené na úradnej tabuli  
dátum, pečiatka, podpis

.....  
zvesené z úradnej tabule  
dátum, pečiatka, podpis

**Doručuje sa dotknutým orgánom jednotlivo:**

1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
2. Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
3. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
4. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica
5. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
6. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Povodie Hrona, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
7. Ľubica Žabková, Tajov 206, 976 34 Tajov

Príloha: celková situácia stavby

---

Adresa: Obecný úrad Kordíky 59  
976 34 Tajov  
E-mail: [obeckordiky@obeckordiky.sk](mailto:obeckordiky@obeckordiky.sk)  
[www.obeckordiky.sk](http://www.obeckordiky.sk)

Telefón/fax:  
048/419 78 02

č. účtu:  
SK10 5600 0000 0012  
2358 4001 Prima banka

IČO/DIČ  
00313530  
2021115866

---